

Banqueta Industrial - BI752


[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI752

TAMANHOS

Modelo	Altura da banqueta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI752	750 mm + 1100mm	250 mm	575x890 mm - 3 D	300x470 mm	200 mm	13,4 KG

⚠ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus (1,2,3)
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau (1,2,3)
PP - Profundidade do Patamar



PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ A Banqueta Industrial BI752 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, com degraus antiderrapantes e estabilizadores traseiros proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg. Possui corrimão de ambos os lados e rodízios para auxiliar sua movimentação.

- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para indústrias.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros e rodízios.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.



Banqueta Industrial - BI602


[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI602

TAMANHOS

Modelo	Altura da banqueta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI602	600 mm + 1100mm	200 mm	575x870 mm - 3 D	300x470 mm	200 mm	8,4 kg

⚠ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus [123]
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau [123]
PP - Profundidade do Patamar

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ A Banqueta Industrial BI602 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, com degraus antiderrapantes e estabilizadores traseiros proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg. Possui corrimão de ambos os lados e rodízios para auxiliar sua movimentação.

- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para indústrias.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros e rodízios.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.



Banqueta Industrial - BI502


[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI502

TAMANHOS

Modelo	Altura da banqueta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI502	500 mm + 1100mm	250 mm	585x575 mm - 2 D	300x470 mm	200 mm	7,4 kg

⚠ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau
PP - Profundidade do Patamar



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ A Banqueta Industrial BI502 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, com degraus antiderrapantes e estabilizadores traseiros proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg. Possui corrimão de ambos os lados e rodízios para auxiliar sua movimentação.
- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para indústrias.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros e rodízios.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.



Banqueta Industrial - BI402


[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI402

TAMANHOS


Modelo	Altura da banqueta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI402	400 mm + 1100 mm	200 mm	585x575 mm - 2 D	300x470 mm	200 mm	7,0 kg

⚠ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau
PP - Profundidade do Patamar



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau
PP - Profundidade do Patamar

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ A Banqueta Industrial BI402 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, com degraus antiderrapantes e estabilizadores traseiros proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg. Possui corrimão de ambos os lados e rodízios para auxiliar sua movimentação.

- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para industriais.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros e rodízios.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.



Banqueta Industrial - BI751


[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI751

TAMANHOS

Modelo	Altura da banqueta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI751	750 mm	250 mm	585x975 mm - 3 D	300x470 mm	200 mm	9,4 kg

⚠ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus [12,3]
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau [12,3]
PP - Profundidade do Patamar



PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ A Banqueta Industrial BI751 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, a Banqueta possui degraus antiderrapantes e estabilizador traseiro proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg.

- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para indústrias.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.

VÍDEOS

Banqueta Industrial - BI501



[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI501

TAMANHOS

Modelo	Altura da banquetta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI501	500 mm	250 mm	585x575 mm - 2 D	300x470 mm	200 mm	6,4 kg

△ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banquetta
C - Distância entre Degraus
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau
PP - Profundidade do Patamar



PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ A Banqueta Industrial BI501 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, a Banqueta possui degraus antiderrapantes e estabilizador traseiro proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg.

- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para indústrias.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.



Banqueta Industrial - BI401



[Home](#) [Banqueta Industrial](#) Modelo: BI401

TAMANHOS


Modelo	Altura da banqueta (h)	Distância entre degraus (C)	Área projetada (LT x CT)	Área do patamar (PPxLP)	Profundidade (PD)	Peso (kg)
BI401	400 mm	200 mm	585x575 mm - 2 D	300x470 mm	200 mm	6,0 kg

△ Pesos e medidas aproximados, podendo sofrer alterações.

IMAGENS



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau
PP - Profundidade do Patamar



h - Altura da banqueta
C - Distância entre Degraus
CT - Comprimento Total
LP - Largura do Patamar
LT - Largura Total
PD - Profundidade do Degrau
PP - Profundidade do Patamar

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ A Banqueta Industrial BI401 Alulev é ideal para indústrias. Fabricada em alumínio, é super resistente e facilita as tarefas do dia a dia. Além de não enferrujar, a Banqueta possui degraus antiderrapantes e estabilizador traseiro proporcionando maior segurança, suporta carga máxima de 200 kg.

- ✓ Banqueta Industrial com plataforma: ideal para indústrias.
- ✓ Banqueta em alumínio.
- ✓ Não enferruja.
- ✓ Possui estabilizadores traseiros.
- ✓ Carga máxima: 200 kg.

